

# 確実な予防接種で感染症から守りましょう！！

令和4年度版

【実施場所】 県内予防接種実施医療機関（要予約）、【接種料金】 無料（種類・年齢の制限あり）、【持参するもの】 母子健康手帳、予診票、【周知案内】 個別通知

《ワクチンの接種間隔》 生(注射)ワクチン同士の間隔は27日以上あける。それ以外のワクチンの接種間隔について制限はなし。同一ワクチンの接種間隔には要注意

## ☆予防接種の種類と接種の方法

標準的な接種期間

法律で定められた期間

年齢・接種回数・接種間隔をよく確認  
して早めに接種を済ませましょう！



| ワクチンの種類                 |               | 対象年齢                                    | 2<br>か<br>月 | 3<br>か<br>月 | 5<br>か<br>月 | 6<br>か<br>月 | 7<br>か<br>月 | 8<br>か<br>月 | 1<br>歳 | 2<br>歳 | 3<br>歳 | 4<br>歳 | 5<br>歳 | 6<br>歳 | 7<br>歳 | 8<br>歳 | 9<br>歳 | 10<br>歳 | 11<br>歳 | 12<br>歳 | 13<br>歳 | 14<br>歳 | 15<br>歳 | 接種回数                           |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| ロタウイルス                  | 生(経口)<br>ワクチン | ロタリックス（1価）<br>生後6週～24週未満                | 初回          |             |             |             |             |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 2回                             |
|                         |               | ロタテック（5価）<br>生後6週～32週未満                 | 初回          |             |             |             |             |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 3回                             |
| ヒブ<br>（インフルエンザ菌b型）      | 不活化<br>ワクチン   | 生後2か月～5歳未満                              | 初回          |             |             |             |             |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 初回…3回<br>追加…1回                 |
|                         |               |                                         | 初回          |             |             |             |             |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 初回…3回<br>追加…1回                 |
| B型肝炎                    | 不活化<br>ワクチン   | 1歳未満                                    | 初回          |             |             |             |             |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 3回                             |
|                         |               |                                         | 初回          |             |             |             |             |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 初回…3回<br>追加…1回                 |
| BCG（結核）                 | 生ワクチン         | 1歳未満                                    | 初回          |             |             |             |             |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 1回                             |
|                         |               |                                         | 初回          |             |             |             |             |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 第1期…1回<br>第2期…1回               |
| 水痘                      | 生ワクチン         | 1歳～3歳未満                                 | 初回          |             |             |             |             |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 2回                             |
|                         |               |                                         | 初回          |             |             |             |             |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 第1期初回…2回<br>第1期追加…1回<br>第2期…1回 |
| 日本脳炎                    | 不活化<br>ワクチン   | 第1期：生後6か月～<br>7歳半未満<br>第2期：9歳～<br>13歳未満 | 初回          |             |             |             |             |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 第1期初回…2回<br>第1期追加…1回<br>第2期…1回 |
|                         |               |                                         | 初回          |             |             |             |             |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 1回                             |
| HPV<br>（ヒトパピローマウイルス感染症） | 不活化<br>ワクチン   | 小学校6年生～<br>高校1年生の女子<br>キャッチアップ接種        | 初回          |             |             |             |             |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 3回                             |

問い合わせ先 島原市保健センター（電話64-7713）